


“Güçlü Tohum, Bereketli Ürün, Mutlu Üretici”



PoyGEN[®]
TOHUM

Katalog 26

POYGEN[®] TOHUM





İÇİNDEKİLER CONTENTS

PoyGen	02	PoyGen
Fasulye	03-07	Bean
Bakla	08	Broad Bean
Bamya	08	Okra
Barbunya	09-11	Kidney Bean
Bezelye Pea	11	Pea
Domates - Tomato	12-15	Tomato
Biber Pepper	16-22	Pepper
Hıyar Cucumber	24	Cucumber
Konişon	24	Pickling Cucumber
Acur	25	Gherkin
Kabak	25-26	Squash
Patlıcan	27-28	Eggplant
Pırasa	30	Leek
Brokoli	30	Broccoli
Lahana	31	Cabbage
Karnabahar	32	Cauliflower
Kara lahana	32	Leaf Cabbage
Marul	33-34	Lettuce
Tere	36	Cress
Roka	36	Arugula
Ispanak	37	Spinach
Maydanoz	37	Parsley
Kuzukulağı	38	Lamb's Ear
Semizotu	38	Purslane
Dereotu	39	Dill
Pazı	39	Chard
Turp	41-42	Radish
Şalgam	43	Turnip Radish
Çin Turpu	43	Chinese Radish
Pancar	44	Beet
Kereviz	45	Celery Root
Havuç	45	Carrot
Kavun	47-50	Melon
Karpuz	51-52	Watermelon
Soğan	53-55	Onions
Çim Tohumları	57	Grass Seeds
Yonca	58	Alfalfa
Kaba Yem Tohumu	58	Roughage Seed
Arpa	59	Barley
Buğday	60	Wheat
Yem Şalgamı	60	Fodder Turnip
Süt Outu	61	Milkweed

“Yerli tohum, bereketli ürün, mutlu üretici, umutlu ve huzurlu gelecek”

PoyGen Tohumculuk, sektörde deneyimli personeli ve teknolojik ekipman parkı ile en verimli tohumları ve hizmeti üreticilerine sunmanın gururunu taşımaktadır.

Tohum, insan geleceğinin vazgeçilmezidir. Tohum insan ve diğer tüm canlılar gibi nefes alır, nefes verir.

Toprağın tohuma olan sevdası, PoyGen Tohumculuk için bir önceliktir. Toprak, fizyolojik ve genetik olarak üstün tohuma hasrettir. PoyGen Tohumculuk, yurtiçi ve yurtdışı pazarları için geliştirip ürettiği tohum çeşitlerinde, kalite ve verimlilik anlayışından ödün vermeme çabasıdadır. Sürekli iyileştirme ve geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarıyla üretici memnuniyetini maksimum düzeye ulaştırma azim ve kararlılığını sürdürmektedir.

Sizleri her zaman iş ortağı olarak gören firmamız, açık alan sebze tohumları, tarla bitkileri ve yem bitkileri tohumları üretiminde, birlikte daha çok çeşit ve daha verimli ürünlerde buluşmak dileğiyle...

Bereketli hasatlar dileriz.

“Local seeds, bountiful crops, happy producers, hopeful and peaceful future”

PoyGen Seeds are proud of supplying most fertile seed and best services available in sector with it's experienced staffs and modern facilities.

The seeds are indispensable for the future of mankind. The seeds breathe like all other creature and human.

The soil's ambition to seed is a priority for PoyGen. The soil feels longing for genetically and physically superior seeds. PoyGen Seeds efforts not to make concession to the mentality of quality and productivity for the seeds which is produced for both domestic and foreign market in PoyGen facilities. PoyGen has been maintaining it's efforts to meet consumer satisfaction by doing R&D activities oriented constant development and reformation.

PoyGen seeds regards it's costumer as a partner. PoyGen hope to see you also as a partner in the business of the open field vegetable, forage and field crop seed at the future.

PoyGen wishes you abundant harvest.





Fasulye • Bean
Barbunya • Kidney Bean
Bezelye • Pea
Bakla • Broad Bean



- ★ Uzun baklalı, erkenci, bodur fasulye çeşididir.
- ★ Baklalar açık yeşil renkte olup, kılçıksızdır.
- ★ Baklalar düzgün ve tohum yatakları belirsizdir.
- ★ İlkbahar ve güzlük ekimler için uygundur.
- ★ Baklalar 18-20 cm boy ve 1,2-1,4 cm enindedir.
- ★ Fasulye mozaik virüsüne dayanıklıdır.
- ★ Tohum rengi kahverengidir.

- ★ *Early bush bean variety with long pod.*
- ★ *The attractive, light green pods are stringless.*
- ★ *Pods are smooth and flat.*
- ★ *Suitable for spring and autumn planting.*
- ★ *Attractive pods are about 18-20 cm long, 1.2 -1.4 width.*
- ★ *Resistance to common bean mosaic virus.*
- ★ *Seeds are brown.*

Sarı Kız

Oturak Fasulye Bush Bean

- ★ Adaptasyon kabiliyeti yüksektir.
- ★ Turşuluk amaçla da kullanılan sırık fasulyedir.
- ★ Taze tüketimde kolay pişen, kılçıksız ve lezzetlidir.
- ★ Bakla uzunluğu 16-18 cm, eni 1,8 cm 'dir.
- ★ Baklalar düzgün ve daneler belirgin değildir.
- ★ Uygun bakım koşullarında, yüksek verimlidir.
- ★ Bakla rengi açık sarıdır.
- ★ Fasulye mozaik virüsüne dayanıklıdır.
- ★ Ürünün pazar değeri daha yüksektir.
- ★ Pazarda ve süper marketlerde aranan bir ürün olması, tohum talebini artırmıştır.

- ★ *High adaptation capable bean variety.*
- ★ *Pole bean variety suitable for pickling and fresh market.*
- ★ *The yellow pods are easy-cooked, stringless and tasty.*
- ★ *Smooth pods are 16-18 cm in length and = 1.8 cm in width.*
- ★ *High yielding variety. Resistance to bean mosaic virus.*
- ★ *High market capability against competitors on fresh market. ★ Pods are light yellow in color.*



Balca

Oturak Fasulye
Bush Bean

PoyGEN[®]
SEED

- ☆ Orta erkenci, dolgun baklalı oturak tip Fasulye çeşitidir.
- ☆ Yeşil renkli, taze pazar ve sanayi tüketimine uygundur.
- ☆ Yüksek verimli ve raf ömrü uzundur.
- ☆ Ortalama Bakla Uzuluğu, 21-22 cm'dir.
- ☆ Yüksek Hastalık Dayanımına sahiptir.

- ☆ *It is a medium early type bean variety with full pods.*
- ☆ *Green color, suitable for fresh market and industrial consumption.*
- ☆ *High efficiency and long shelf life.*
- ☆ *Average Pod Length is 21-22 cm.*
- ☆ *Has High Disease Resistance.*



Oturak Fasulye
Bush Bean

Gina



- ☆ Yassı görünümüne sahip ve kılçıksızdır.
- ☆ Lezzetli ve çabuk pişmesi özelliğine sahiptir.
- ☆ İlkbahar, yaz ayları ekim aylarıdır.
- ☆ Çimlenme süresi ortalama 10-15 gün.
- ☆ 40-45 gün arasında hasada gelme süresi.
- ☆ Az sulanmaya ihtiyaç duyar.
- ☆ Sık aralıklı ekime uygundur.

- ☆ *It has a flat appearance and is boneless.*
- ☆ *It is delicious and quick-cooking.*
- ☆ *It is suitable for spring and summer months and planting.*
- ☆ *Germination takes an average of 10-15 days.*
- ☆ *Harvest time is 40-45 days.*
- ☆ *It requires little watering.*
- ☆ *It is suitable for planting at close intervals.*



- ★ Ülkemize iyi adapte olmuş sırik fasulye çeşididir.
- ★ Bakla uzunluğu 18-20 cm ve ovalımsı yapıdadır.
- ★ Ortalama 2-2,5 ton/dekar taze verime sahiptir.
- ★ Adaptasyon kabiliyeti nedeniyle fasulye ekilen tüm bölgelerde tercih edilir.
- ★ Lezzetli, kılçıksız ve fasulye mozaik virüsüne dayanıklıdır.
- ★ Tohum rengi beyazdır.
- ★ Baklalar düzgün ve tohum yatakları hafif belirgindir.

- ★ *Very adaptable pole bean variety.*
- ★ *Pods are 18 – 20 cm in length and slightly flat.*
- ★ *High yielding variety with 2.0 – 2.5 ton /da.*
- ★ *Preferable at all the bean cultivated areas with its high adaptation capability.*
- ★ *Tasty and stringless.*
- ★ *Resistance to bean mosaic virus.*
- ★ *Seeds are white.*

Öz Ayşe

Sırik Fasulye Pole Bean

- ★ Güçlü bitki yapısına sahip sırik fasulye çeşididir.
- ★ Bakla rengi yeşil, şekli yassı ve düzdür.
- ★ Sonbahar ekiminden ilk hasata kadar geçen süre 55 gün, ilkbaharda ise 65-70 gündür.
- ★ Kılçıksız taze tüketime elverişli sofralık bir çeşittir.
- ★ Fasulye mozaik virüsüne dayanıklıdır.
- ★ Bekletildiğinde barbunya özelliği gösterir.
- ★ Ortalama verimi 2,5-3 ton/dekar'dır.
- ★ Meyve uzunluğu 13-14 cm, eni 1,5-1,7 cm'dir.

- ★ *Pole variety with vigor plant habit.*
- ★ *Flat pods are green in color and smooth.*
- ★ *Ready for harvest about 55 days for autumn planting and 65-70 days for spring planting after seeding.*
- ★ *Suitable for fresh market with its stringless pods.*
- ★ *Resistance to bean mosaic virus.*
- ★ *The pods turns in red color and resembles borlotto bean, seed can be consumed like borloto beans when harvesting delayed.*
- ★ *So that it is called as white borloto bean.*
- ★ *Potential yield is about 2.5-3.0 ton/da under suitable cultivation conditions.*
- ★ *The pods are 13-14 cm in length and 1.5-1.7 cm in width.*



Şahin 90

Sırık Fasulye
Pole Bean

PoyGEN[®]
SEED

- ★ Ülkemize iyi adapte olmuş sırık fasulye çeşididir.
- ★ Bakla uzunluğu 18-20 cm ve ovalımsı yapıdadır.
- ★ Ortalama 2-2,5 ton/dekar taze verime sahiptir.
- ★ Adaptasyon kabiliyeti nedeniyle fasulye ekilen tüm bölgelerde tercih edilir.
- ★ Lezzetli, kılçıksız ve fasulye mozaik virüsüne dayanıklıdır.
- ★ Tohum rengi beyazdır.
- ★ Baklalar düzgün ve tohum yatakları hafif belirgindir.

- ★ *Very adaptable pole bean variety.*
- ★ *Pods are 18 – 20 cm in length and slightly flat.*
- ★ *High yielding variety with 2.0 – 2.5 ton /da.*
- ★ *Preferable at all the bean cultivated areas with its high adaptation capability.*
- ★ *Tasty and stringless.*
- ★ *Resistance to bean mosaic virus.*
- ★ *Seeds are white.*



Sırık Fasulye
Pole Bean

Selda



- ★ Erkençi, sırık fasulye çeşididir.
- ★ Baklalar düzgün ve tohum yatakları belirsizdir.
- ★ Baklalar yassı, 22-23 cm boyunda ve 2,1-2,5 cm enindedir.
- ★ Açık saha ve örtü altı yetiştiriciliğine uygundur.
- ★ Fasulye mozaik virüsüne dayanıklıdır.

- ★ *Early pole bean variety.*
- ★ *Flattened pods are 22 – 23 cm in length and 2.1 – 2.5 in cross section.*
- ★ *Suitable for cover and open field production.*
- ★ *Resistance to bean mosaic virus.*



- ★ Erken ve yüksek verimli bir bakla çeşididir.
- ★ Adaptasyon kabiliyeti iyi ve antraknoza dayanıklıdır.
- ★ Bakla boyu 25-27 cm olup bakla rengi koyu yeşil, dane rengi mat yeşil renklidir ve baklada 6-7 dane bulunur.
- ★ Hastalık dayanımı ve yüksek verimi nedeniyle en çok talep edilen bir bakla çeşididir.

- ★ *A high yielding early broad bean variety.*
- ★ *High adaptation capability.*
- ★ *Resistance to antrachnose.*
- ★ *Dark green pods contain 6-7 light green pods in color.*
- ★ *Pods are 25 – 27 cm in length.*
- ★ *Most preferable in market due to high yield and resistant to disease.*

Sultani

Bamya Okra

- ★ Koyu yeşil renkli, bitki yapısı güçlü olup, uzun bir hasat periyoduna sahiptir.
- ★ Taze ve kuru olarak tüketime uygun çiçek bamya çeşididir.

- ★ *Plant is vigorous.*
- ★ *Pods are pentagonal and deep green.*
- ★ *Long harvesting period.*
- ★ *Suitable for fresh and dry consumption.*



Oturak

Oturak Barbunya
Bush Kidney Bean

PoyGEN[®]
SEED

- ★ İlkbahar ekimleri için uygun sırık barbunya çeşididir.
- ★ Bakla uzunluğu 20-22 cm, eni 2 cm 'dir.
- ★ Olgunlaşma gün sayısı 75-80 gündür.
- ★ Bakla ve dane rengi krem zemin üzerine koyu kırmızıdır.
- ★ Hastalık dayanımı ve yüksek verimi tercih sebebidir.

- ★ *Pole bean variety for spring planting.*
- ★ *It has 20 – 22 cm pods.*
- ★ *75-80 days to maturity.*
- ★ *Seeds are dark red coloured on creamy background.*
- ★ *Demanded for its disease resistance and high yield.*



Sırık Barbunya
Pole Kidney Bean

Sırık



- ★ Oturak, yer tipi, orta erkenci bir çeşittir.
- ★ Bakla uzunluğu 13-15 cm, eni 1,6-2 cm'dir.
- ★ Olgunlaşma günü 60-70 gündür.
- ★ Dekara verimi 1300-1700 kg arasındadır.
- ★ Bütün bölgelerde üretimi yapılmaktadır.

- ★ *It is a species of bush borlotto, a mid-early, a high yielding, a big size bean.*
- ★ *Its yields are between 1300 and 1700 kg.*
- ★ *Pods are 18-20 cm in length.*
- ★ *Pod diameter is 1,2- 1,4 cm.*
- ★ *The average ripening period are 65-70 days.*
- ★ *Its cultivation is common in all regions.*



- ★ Taze tüketim için uygun sırık fasulye bir çeşittir.
- ★ Gözalcı renge sahip olup taneleri beyazdır.
- ★ Tarla üretimleri için uygundur.
- ★ Bakla uzunluğu 20 – 22 cm uzunluğundadır.
- ★ Olgunlaşma gün sayısı 90 gündür.

- ★ *This is a pole bean variety suitable for fresh consumption.*
- ★ *It has a striking color and white beans.*
- ★ *It is suitable for field production.*
- ★ *It has pods 20-22 cm long.*
- ★ *It takes 90 days to mature.*

Beyaz Barbunya

Oturak Barbunya

Bush Kidney Bean

- ★ Güçlü ve yayılmayan bitki yapısına sahiptir.
- ★ Düzgün gösterişli, beyaz barbunya çeşitidir.
- ★ Pazar isteklerine uygun, erkenci, oturak barbunya çeşididir.
- ★ Güçlü ve yayılmayan bitki yapısına sahiptir.
- ★ Bakla uzunluğu 12-13 cm, bakla eni 1,0-1,2 cm'dir.
- ★ Bakla rengi sarı, dane rengi beyaz renklidir.
- ★ Uniform olgunlaşan baklaları düzgün ve gösterişlidir.

- ★ *Suitable for market, early bush bean variety.*
- ★ *Vigorous and not dispersion plant habit.*
- ★ *The pods are 12-13 cm in length and 1,0-1,2 cm in width.*
- ★ *Pods color is yellow, seeds color is white.*
- ★ *Pods are smooth and showy.*



- ★ Pazar isteklerine uygun, erkenci, oturak taze fasulye (barbunya) çeşididir.
- ★ Güçlü bitki yapısına sahiptir.
- ★ Baklaların enine kesiti eliptik, yumurtamsıdır.
- ★ Bakla ve dane rengi krem zemin üzerine kırmızı renklidir.
- ★ Baklaları kılçıksız, düzgün ve gösterişlidir.
- ★ Üniform olgunlaşan düz baklalara sahiptir.
- ★ Bakla uzunluğu 17-18 cm, bakla eni 1,8-2,1 cm dir.
- ★ Olgunlaşma gün sayısı 55-60 gündür.

- ★ *Olt has a plant vigorous and early variety.*
- ★ *The pods are 17-18 cm in length and 1,8-2,1 cm in width.*
- ★ *Average harvest maturity is 55-60 days.*
- ★ *Pods are stringless and smooth.*
- ★ *It has smooth pods as unifom ripening.*
- ★ *The pods shape of cross section is elliptic to ovate.*
- ★ *Ground colour and seed colour is red on the cream.*



Bezelye Pea


Utrillo



- ★ Taze tüketime uygun orta erkenci bir bezelye çeşididir.
- ★ Baklaları dolgun ve koyu yeşil renklidir.
- ★ Bakladaki dane sayısı 8-10 adettir.
- ★ Baklalar ortalama 12-13 cm uzunluğundadır.
- ★ Ülkemiz koşullarına iyi adapte olmuş en çok talep edilen bir bezelye çeşididir.

- ★ *Early variety suitable for fresh market.*
- ★ *The pods are strong and dark green.*
- ★ *The pods contain 8 – 10 seeds and 8-10 cm in length.*
- ★ *Preferable variety because of high adaptation capacity,*

PoyGEN[®]
TOHUM



domates • tomato

Falkon

Domates
Tomato



- ★ Yüksek verimli ve orta erkenci bir çeşittir.
- ★ Meyveler etli ve kalın kabuklu olduğundan nakliyeyle dayanıklıdır.
- ★ Dikimden hasada kadar geçen süre 80-85 gündür.
- ★ Ortalama verimi 7-8 ton/dekardır.

- ★ *High yielding mid-early variety.*
- ★ *Plants is vigorous and has strong multi-branches.*
- ★ *Reaches harvesting maturity 80-85 days after planting.*
- ★ *7-8 ton/da potential yield under suitable growth conditions.*



Domates
Tomato

Ege Pembesi



- ★ Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur.
- ★ Oturak, erkenci bir çeşittir.
- ★ Meyveler pembe, sulu ve lezzetlidir.
- ★ Albenisi yüksek bir domates çeşitidir.
- ★ Bol kalın yapraklı yapısı meyveyi iyi örter.
- ★ Tarlada yetiştirme süresi 70-80 gündür.
- ★ Meyveler ortalama 400-700 gr arasındadır.

- ★ *It is suitable for open field cultivation and it is species a mid- early of tomato.*
- ★ *Fruits are pink color and juicy , it is a high appealness and so delicious.*
- ★ *It is a vigorous plant. It has a good coverage.*
- ★ *The cultivation time is 70-80 days.*
- ★ *Weight of fruit is are average 400- 700 gr.*



- ☆ Açık tarla yetiştiriciliğine uygun, sofralık bodur domates çeşididir.
- ☆ Meyveleri tam olgunlukta kırmızıdır.
- ☆ Yüksek verimli ve orta erkenci bir çeşittir.
- ☆ Bitkisi kapalıdır ve çok kuvvetli dallanma gösterir.
- ☆ Ülkemizin her yerinde üretimi yapılabilir.
- ☆ Dikimden hasada kadar geçen süre 80 gündür.
- ☆ Meyveler etli ve kalın kabuklu olduğundan nakliye dayanıklıdır.
- ☆ Ortalama verimi 6-7 ton/dekardır.

- ☆ Open pollinated variety suitable for open field production.
- ☆ Fruits are round, red, fleshy with thick skin and attain deep red color on maturity.
- ☆ Good for transportation.
- ☆ High yielding mid-early variety.
- ☆ Plants is vigorous and has strong multi-branches.
- ☆ Reaches harvesting maturity 80 days after planting. 6-7 ton/da potential yield under suitable growth conditions.

SC-2121

Domates Tomato

- ☆ ilkbahar üretimine uygun erkenci çeşittir.
- ☆ Ortalama 7 cm çapında hafif basık, yuvarlak ve kırmızı renklidir.
- ☆ Hasat süresi ortalama 60-62 gündür.
- ☆ İyi bakım şartlarında Dekar başına verimi 7-8 ton' dur.
- ☆ ince kabuklu olduğundan lezzetlidir.
- ☆ Sofralık ve sanayi ürünüdür.

- ☆ is an early variety suitable for spring production.
- ☆ Average 7 cm in diameter, slightly flattened, round and red in color.
- ☆ Harvest time averages 60-62 days.
- ☆ Yield is 7-8 tons per decare under good maintenance conditions.
- ☆ It is delicious because it has a thin crust.
- ☆ It is a table and industrial product.



Cherry

Domates
Tomato



- ★ Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur.
- ★ Meyveler yuvarlak, ortalama 20-25 gr.
- ★ Tek salkımda 9-12 meyve bulunmaktadır.
- ★ Meyveler kırmızı-sarımsı renkte ve lezzetlidir.
- ★ Bitki yapısı güçlü ve adaptasyonu yüksektir.
- ★ Olgunlaşma süresi 90-100 gün arasındadır.
- ★ Dekara verimi 4-5 ton arasındadır.

- ★ *It is suitable for open field cultivation.*
- ★ *Fruits are round and weight of fruit is 200 g. Each of truss tomatoes are 9-12 .*
- ★ *Fruits are red-yellowish color and they are very delicious*
- ★ *It has a high adaptation ability and very strong plant habit.*
- ★ *It is a species of truss tomato and ripening period is 90-100 days.*
- ★ *It yields 4-5 tons per decare.*



Domates
Tomato

Rio Grande



- ★ Ülkemizin her bölgesine adapte olmuş salçalık bodur domates çeşididir.
- ★ Orta erkenci bir çeşit olup bitki yapısı çok güçlüdür.
- ★ Meyvesi oval, düzgün, sıkı yapılı ve parlak renklidir.
- ★ Meyve ağırlığı ortalama 105-115 gr. dır.
- ★ Brix oranı yüksek olup salça sanayisinde tercih edilir.

- ★ *Determinate, open pollinated processing tomato variety.*
- ★ *Adaptable to all soil conditions.*
- ★ *Plant is vigorous and grows rapidly.*
- ★ *Blocky round fruits is smooth and bright color. 105-115 gr fruit weight.*
- ★ *High brix rate and suitable for processing.*

PoyGEN[®]
SEED



biber • pepper

Almina

Biber
Pepper



Kıl Acı

- ★ Açık tarla yetiştiriciliğine uygun bir biber çeşididir.
- ★ Meyveleri çok ince, yeşil renkli, lezzetli ve acı çeşittir .
- ★ Özellikle taze tüketiminde ve turşuda tercih edilir.
- ★ Meyveler sap kısmından itibaren boğumlu olup gösterişli bir yapısı vardır.

- ★ *Suitable for open field production.*
- ★ *A hot pepper variety with thin and green colored fruits.*
- ★ *Favourable for fresh market and pickling.*
- ★ *The fruits have node on top and tapered.*



Biber
Pepper

Kıl Tatlı



- ★ Açıkta yetiştiriciliğe uygun ince etli, tatlı sivri biber çeşididir .
- ★ Taze tüketime ve turşu yapımına uygundur.

- ★ *Suitable for open field production.*
- ★ *Tac is sweet pepper variety with fleshy fruit.*
- ★ *Suitable for fresh market and pickling.*



- ★ Örtü altında ve açık sahalarda üretimi yapılmaktadır.
- ★ Meyvesi ortalama 15-22 cm. uzunlukta, ince, parlak yeşil renkli, kalın etli, düzgün bir çeşittir.
- ★ Bitki çok dallı, kuvvetli bir gelişme gösterir.
- ★ Meyvesinin sap tarafı boğumsuz, iç tarafları sivridir.
- ★ Fide dikiminden itibaren 50-55 günde hasada gelir.
- ★ İyi şartlarda 3,5-4 ton/dekar verim alınmaktadır.
- ★ Nakliye için uygundur.

- ★ Suitable for cover and open field production.
- ★ Fruits are average 15-22 cm in length.
- ★ Bright green colored fruits are fleshy and smooth.
- ★ Plant is good branched and vigorous.
- ★ Fruit peduncle is free from nodes, inside of the fruit is sharp.
- ★ Reaches harvesting maturity 50-55 days after transplanting.
- ★ Potential yield is about 3.5-4.0 ton/da under suitable condition.
- ★ Good for transportation.

Yalova Çarliston

**Biber
Pepper**

- ★ Açık tarla, ana sezon ve turfanda yetiştiriciliğine uygundur, sofralık standart tip bir çeşittir .
- ★ Meyvelerin sap tarafı boğumlu, uç tarafı sivridir.
- ★ Meyve uzunluğu ortalama 18-20 cm, çapı 2-3 cm'dir.
- ★ Ortalama dekar verimi 4-5 tondur.

- ★ Suitable for open field and cover production.
- ★ Open field variety for fresh market.
- ★ Fruits have a node on the top and sharp at the tip.
- ★ Fruits are 18-20 cm in length and 2-3 cm in diameter.
- ★ Potential yield is about 4.0 – 5.0 ton/da.



Acı Ilıca 256

Biber
Pepper



- ★ Dikimden 60 - 65 gün sonra hasada gelir.
- ★ Meyveler açık yeşil renkte ortalama 18 - 20 cm uzunluğundadır.
- ★ Sofralık ve turşuluk kalitesi mükemmel acı biber çeşididir.
- ★ İyi bakım şartlarında ortalama 3500 kg / da. verime sahiptir.

- ★ *It can be harvested 60-65 days after planting*
- ★ *Plant has compact habitus, branch development from bottom.*
- ★ *Fruits are light green coloured and about 18-20 cm.*
- ★ *Excellent for fresh market consumption and pickling hot pepper variety.*
- ★ *It has 3500 kg/ da yielding in average under well cultivation.*



Biber
Pepper

Yalova Çorbacı 12



- ★ Bitki kuvvetli gelişir. Meyveleri 20-25 cm. uzunlukta, parlak sarı renkte olup, üst kısmı çok hafif boğumludur .
- ★ Meyve eti kalınlığı 0,2-0,4 cm. dir.
- ★ Taze tüketime ve turşu yapımına uygundur .
- ★ Son yıllarda büyük miktarda ihracatı yapılmaktadır.
- ★ Uygun bakım şartlarında ortalama verim 3,5-4 ton/dekar'dır.
- ★ Bütün bölgelere tavsiye edilir.

- ★ *Vigorous growth. Fruits are average 20-25 cm in length.*
- ★ *Bright yellow colored fruits are flesh.*
- ★ *Flesh thickness is about 0.2 – 0.4 cm.*
- ★ *Suitable for fresh market and pickling.*
- ★ *Potential yield is about 3.5 – 4.0 ton/da under suitable condition.*



- ★ Meyveleri bitki üzerinde dik büyüyen ince ve kısa acı biber çeşididir .
- ★ Taze tüketime ve turşu yapımına uygundur.
- ★ Dikimden hasada kadar geçen süre 50 gündür.

- ★ *It is thin, short, and produces excellent fruit.*
- ★ *Fruit growth is vertical.*
- ★ *The fruits growth is upright.*
- ★ *This hot pepper is excellent for fresh market and pickling.*
- ★ *Reaches harvesting maturity 50 days after planting.*

Turşuluk Misket Acı

**Biber
Pepper**

- ★ Hem saksıda hem de bahçede yetiştirmek için ideal bir çeşittir.
- ★ Verimi çok yüksek ve meyve boyu 3-4 cm'dir.
- ★ Top şeklindeki meyveleri başlangıçta beyaz renkteyken olgunlaştıkça turuncu renge döner.
- ★ Olgunlaşma Süresi: 50 - 65 Gün
- ★ Meyve Tadı: Acı.

- ★ *ideal variety for growing both in pots and in the garden.*
- ★ *Yield is very high and fruit length is 3-4 cm.*
- ★ *Ball-shaped fruits are initially white turns orange as it matures.*
- ★ *Ripening Time: 50 - 65 Days*
- ★ *Fruit Taste: Bitter.*



Jalapeno

Biber
Pepper



- ★ Jalapeno biber, güçlü ve kompakt, soğuğa dayanıklı ve yüksek verimlidir.
- ★ Meyve Acı, körüksüz, koyu yeşil, olgun renk koyu kırmızıdır.
- ★ boyu 9 - 11 cm.
- ★ Yetiştirme dönemi ilkbahar, tek ekim
- ★ Sera üretimine uygundur.

- ★ *Jalapeno peppers are vigorous, compact, cold-resistant, and highly productive.*
- ★ *The fruit is bitter, smooth, and dark green, with a dark red ripening color.*
- ★ *Height: 9-11 cm.*
- ★ *Cultivation season: Spring; single planting.*
- ★ *Suitable for greenhouse production.*



Biber
Pepper

Yalova Yağlık 28



- ★ Kappa tipinde, bitki gövdesi toplu, dallanma kuvvetli, yaprakları koyu yeşil olan bir biber çeşididir.
- ★ Kuru maddesi yüksek olduğundan daha çok salça sanayisinde aranan bir çeşittir.
- ★ Kızartmalık ve közlemelik tüketimine uygundur.
- ★ Meyveleri konik şekilde ve etlidir.
- ★ Meyve uzunluğu 13-15 cm ve çapı 3-4 cm'dir.
- ★ Dikimden ilk hasada kadar geçen süre ortalama 65 gün civarındadır.
- ★ Dekar verimi uygun bakım koşullarında ortalama 3-4 ton/da.

- ★ *Plant is round, strong branched variety with dark green leaves,*
- ★ *Ecrin is well-suited for processing, roasting due to it's high dry yield content.*
- ★ *Fruits are conic shaped and fleshy.*
- ★ *Fruits are 13-15 cm in length 3-4 cm in diameter.*
- ★ *Main seasan maturity is about 65 days after transplanting.*
- ★ *Potential yield is about 3.0-4.0 ton/da.*



- ★ Standart bir tohum çeşididir.
- ★ Hem açık tarla hem de sera üretimi için uygundur.
- ★ Etli meyveler sivri olmayıp uzun ve koyu renklidir.
- ★ Taze tüketime ve turşuya uygun bir çeşittir.

- ★ *Open pollinated pepper variety.*
- ★ *It is suitable for both open field and greenhouse production.*
- ★ *Thick – walled fruits are blunt, long and dark green.*
- ★ *It is suitable for pickling and fresh market.*

Kandil Dolma

**Biber
Pepper**

- ★ Dolmalık olarak piyasada çok tutulan, ince kabuklu, eti orta kalınlıkta olan bir çeşittir.
- ★ Meyve uzunluğu 7-8 cm ve çapı 5-6 cm.dir.
- ★ Dikimden ilk hasada kadar geçen gün sayısı 50-53 gündür .
- ★ Meyveleri, yere baktığından çiçek burnu yanıklığı görülmez.
- ★ Çok verimli orta erkenci bir çeşittir. İyi şartlarda 5-6 ton/dekar verim alınabilir.
- ★ Tüketici tarafından çok fazla aranan bir çeşittir.

- ★ *Bell pepper with thin skinned and medium flesh.*
- ★ *Fruits are 7-8 cm in length and 5-6 cm in diameter.*
- ★ *Reaches harvesting maturity 50-53 days after transplanting.*
- ★ *Resistance to blossom end rot disease because of its downward facing fruit position.*
- ★ *Good yielded, medium maturity variety.*
- ★ *Potential yield is about 5.0-6.0 ton/da.*
- ★ *Favorite in market.*



PoyGEN[®]
TOHUM



Hıyar • Cucumber
Acur • Cherkın
Kabak • Squash
Patlıcan • Eggplant



- ★ Erkenci, hibrit sofralık hıyar çeşididir.
- ★ Nakliye ve depolamaya dayanıklıdır.
- ★ Meyve rengi orta yeşil, lezzeti mükemmeldir.
- ★ Meyveler 14-16 cm uzunluğunda, parlak, silindirik ve düzgündür.
- ★ Güçlü bitki yapısına sahip, gelişmesi hızlıdır.
- ★ Ortalama 50-52 günde ilk hasada gelir.


- ★ *Early, hybrid cucumber variety for table.*
- ★ *Resistant to shipping and storage.*
- ★ *Fruit color is green, excellent flavour.*
- ★ *The fruits are 14-16 cm, lively, cylindrical and straight.*
- ★ *Precocity, vigorous plant habit.*
- ★ *Average for first harvest time 50-52 days after the sowing.*

Beith Alpha

Hıyar Cucumber

- ★ Adaptasyon kabiliyeti yüksek standart bir çeşittir.
- ★ Gevrek ve lezzetli olan meyveleri 13-15 cm. uzunluğunda, parlak, yeşil ve silindirik şekillidir.
- ★ Ortalama 55 günde ilk hasada gelir.

- ★ *High adaptable open pollinated variety with bright green fruits.*
- ★ *Fruits are cylindrical, crispy, tasty and 13-15 cm in length.*
- ★ *Relative days to maturity is 55.*



- ★ Meyve içi boşluk oluşturmeyen, sap kısmında şişme yapmayan, yüksek verimli ve erkenci bir çeşittir.
- ★ Meyve şekli silindirik olup, hafif dikenlidir.
- ★ Antraknoza, hıyar uyuzuna ve köşeli yaprak lekesine toleranslıdır.
- ★ Turşuluk kalitesi çok yüksektir.
- ★ Yeşil renkli ve meyve boyu 3 cm'dir
- ★ Olgunlaşma Süresi: 55 - 65 Gün

- ★ *In the stem part, which does not form a hollow inside the fruit non-swelling, highly productive and early is diverse.*
- ★ *Fruit shape is cylindrical and slightly prickly.*
- ★ *Anthracoze, cucumber scab and angular leaf stains tolerant.*
- ★ *Cucumber Pickles quality is very high.*
- ★ *Green color and fruit length is 3 cm.*
- ★ *Ripening Time: 55 - 65 Days*



- ★ Meyveler açık yeşil renktedir.
- ★ Hafif kıvrık meyveler 30-55 cm boyunda 4-6 cm çapındadır.
- ★ Yüksek verimli bir çeşit olup 40-50 günde hasada gelir.
- ★ Meyveler boyuna olukludur.
- ★ Taze tüketim ve turşuluğa uygun bir çeşittir.

- ★ *The fruits are light green in color.*
- ★ *Slightly curved fruits are 30-55 cm in length and 4-6 cm in diameter.*
- ★ *High yielding variety matures in 40-50 days.*
- ★ *The fruits has slightly horizontal spine.*
- ★ *It is suitable for fresh market and pickling.*



- ★ Yemeklik olarak kullanılan ve pazarda aranan bir çeşittir.
- ★ Yaprakları köşeli ve dik yan dallar vermeyen kolsuz, erkenci bir çeşittir.
- ★ Ekimden ilk hasada kadar geçen süre 50-60 gün civarındadır.
- ★ Kabukları ince yeşilimsi beyaz eti ise beyaz, yumuşak ve lezzetlidir.
- ★ Ortalama meyve uzunluğu 20-25 cm.
- ★ Çapları ise 4-6 cm. kadardır.

- ★ *Is a open pollinated early variety that preferable on market.*
- ★ *Vigorous plant with no branching has angular and erect leaves.*
- ★ *Ready for harvest about 50-60 days after planting.*
- ★ *The leaves are angular and erect.*
- ★ *The cylindrical fruit are 20-25 cm long, 4-6 cm diameter and have glossy appearance.*
- ★ *Flesh is creamy white with pleasant sweet mild flavour.*

Arıcan 97

Bal Kabağı Pumpkin

- ★ Açık tarla üretimine uygun bal kabağı çeşitidir. Bitki yapısı kuvvetli dallanarak kol atar ve yatık gelişir, bitki boyu 60-70 cm civarındadır.
- ★ Bahar donlarına dayanıklı, kuraklık ve sıcaklığa hassastır.
- ★ Meyve kabuğu dilimli, sert kabuklu, kabuk rengi grimsi beyaz, meyve şekli basık yuvarlak ve meyve eti turuncudur.
- ★ Meyveleri çok sert, dolgun, tatlı ve etlidir.
- ★ Meyve ağırlığı hasat zamanı, iklim ve toprak yapısına göre 8-15 kg arasındadır.
- ★ Hasat zamanı bölgelere göre 160-195 gündür.

- ★ *A variety of pumpkin suitable for outdoor field cultivation.*
- ★ *The plant structure grows with strong branching, and the plant grows about 60-70 cm.*
- ★ *Resistant to spring frost, sensitive to drought and temperature.*
- ★ *Fruit peel sliced, hard-shelled, grayish-white in color, rounded in fruit shape and orange in fruit color.*
- ★ *Fruits are very hard, plump, sweet and fleshy.*
- ★ *Fruit weight varies between 8-15 kg depending on harvesting time, climate and soil structure.*
- ★ *Harvesting time varies between 160-195 days.*



Siyah Kabak

Kabak
Squash



- ★ Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur.
- ★ Meyveler silindirik yapıdadır.
- ★ 18-22 cm boyundadır.
- ★ Koyu yeşil meyvelere sahip bir çeşittir.
- ★ Yemeklik kalitesi yüksektir.

- ★ *It is suitable for open cultivation.*
- ★ *Fruits are cylinder-shaped and it is approximately*
- ★ *18-22 cm in length.*
- ★ *It has a light green color.*
- ★ *It is mainly used for fresh consumption.*



Patlıcan
Eggplant

Aydın Siyahı



- ★ Koyu siyah renkli ve az çekirdeklidir.
- ★ Uzun ve düzgün şekilli olup, özellikle kızartmalıkta tercih edilir.
- ★ Erkenci olup yumuşak etlidir.
- ★ Acılaşma göstermez.

- ★ *Early, open-pollinated eggplant variety.*
- ★ *A elongated shape with dark purple thin skin.*
- ★ *Non-bitter fruits are tender and smooth.*
- ★ *Preferable for roasting with its tender flesh and medium seed content.*



- ★ Meyve rengi koyu parlak siyah, silindirik şeklindedir.
- ★ Meyve eti beyaz çekirdek miktarı azdır.
- ★ Bitki gövdesi koyu yeşil ve güçlüdür.
- ★ Meyveler 18 – 22 cm uzunluğunda, 4 – 6 cm çapındadır.
- ★ Nakliye ve depolamaya dayanıklıdır.

- ★ The fruit is dark bright black in color and cylindrical shape.
- ★ Flesh is white and less in seed.
- ★ Vigorous plant is dark green in color.
- ★ Fruits are 18-22 cm in length and 4-6 cm in diameter.
- ★ Suitable for storage and transportation.

Topan

Patlıcan
Eggplant

- ★ Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur.
- ★ Meyveler oval, dilimli ve basık uçludur.
- ★ Meyve rengi parlak siyahımsı mor renktedir.
- ★ Meyve boyu 12-13 cm'dir.
- ★ Ortalama dekara verimi 2,5-3,5 tondur.

- ★ It is suitable for open field cultivation.
- ★ Fruits are oval, oblate, sliced.
- ★ Color of fruit is shiny blackish purple.
- ★ It is averagely 12-13 cm in length.
- ★ Yield is 2,5 - 3,5 tons per decare.



PoyGEN[®]
SEED



Pirasa • Leek
Brokoli • Broccoli
Karnabahar • Cauliflower
Kırmızı Lahana • Red Cabbage
Marul • Lettuce



- ★ Yerli bir çeşittir.
- ★ Yenilen kısmı 50-60 cm. uzunluktadır.
- ★ Çapı 4 - 5 cm. dir.
- ★ Gevrek ve lezzetli bir çeşittir.

- ★ *An attractive, light green leaved.*
- ★ *Very white 50 – 60 cm long, crispy and tasty shanks, making it a very attractive high yielding variety.*
- ★ *4 - 5 cm in diameter.*

Brokoli

Brokoli Broccoli

- ★ Koyu yeşil renkli, orta büyüklükte oldukça gösterişli bir çeşittir.
- ★ Sert dokusu sayesinde derin dondurmaya uygundur.
- ★ Erken bir tip olmamakla birlikte; Şubat- Haziran aylarında ekimi tavsiye edilir.
- ★ Tohumdan fide yapıp, açık alan ve sera üretimine uygundur.
- ★ Tepe kesildiğinde yanlardan sürekli koltuk verir.

- ★ *Dark green, medium size, very showy variety.*
- ★ *Suitable for deep freezing thanks to its hard texture.*
- ★ *Although not early type; It is recommended to plant in February-June.*
- ★ *It is suitable for open field and greenhouse production by making seedlings from seeds.*
- ★ *Continues to reproduce from the sides when the top is cut off*



Mahrenkof

Kırmızı Lahana
Red Cabbage



- ★ Başları 1-1,5 kg ağırlığında koyu kırmızı renkli, oval ve çok sıkı yapıda kırmızı lahana çeşididir.
- ★ Salatalık ve turşuluk olarak kullanılır.
- ★ Dikimden sonra ortalama 90 günde hasada gelir.

- ★ *Red open pollinated variety with compact head.*
- ★ *Produce 1-1.5 kg oval head red-violet in color.*
- ★ *Suitable for salads and pickling.*
- ★ *Matures in 90 days after planting.*



Lahana
Cabbage

Yalova



- ★ Standart, beyaz baş lahana çeşididir.
- ★ Sarmalık, turşuluk ve kapuskalık olarak kullanılır.
- ★ Dikimden 95-100 gün sonra hasada gelir.
- ★ Baş hafif basık ve gevşekçe yapıdadır.
- ★ Ortalama baş ağırlığı 4-5 kg. civarındadır.
- ★ Adaptasyon kabiliyetinin iyi olması nedeniyle bütün bölgelerde üretilmektedir.

- ★ *Open pollinated white cabbage variety.*
- ★ *Produces 4-5 kg, round to flat round white heads that are perfect for sauerkraut, cooking and salad.*
- ★ *Matures in 95-100 days.*
- ★ *Good yield standing ability.*
- ★ *High adaptation capability.*



- ★ Baş yapısı iri ve sıkı olup orta erkenci bir çeşittir.
- ★ Hasada kadar baş kalitesi bozulmayan güçlü bir çeşittir.
- ★ Meyve çapı 18-20 cm'dir.
- ★ Turşuluk olarak kullanıma ve dondurulmaya uygundur.

- ★ Head structure is large and tight and it is a medium early variety.
- ★ It is a strong variety whose head quality does not deteriorate until harvest.
- ★ Fruit diameter is 18-20 cm.
- ★ Pickles for pickling and freezing.

Karadeniz

Kara Yaprak Lahana Leaf Cabbage

- ★ Karadeniz yöresine ait bir kara-lahana çeşididir.
- ★ Göbek yapmaz ve yaprakları tüketilir.
- ★ Tavsiye Edilen Tohum Ekim Zamanı: Sonbahar, Kış ayları.
- ★ Hasat Olgunlaşma Zamanı: 70-90 gün.
- ★ Her bölgede yetiştirilebilir.

- ★ *It is a black cabbage variety from the KARADENİZ region.*
- ★ *It does not form a core and its leaves are consumed.*
- ★ *Recommended Seed Planting Time: Autumn, Winter months.*
- ★ *Harvest Ripening Time: 70-90 days.*
- ★ *It can be grown in any region.*



Kıvırcık

Marul
Lettuce



- ★ Kıvırcık, dalgalı yapraklı bir marul çeşididir.
- ★ Yaprakları yeşil renkte ve çok lezzetlidir.
- ★ Pazar değeri yüksek olup tüketici tarafından tercih edilen bir çeşittir.

- ★ *Open-pollinated seed variety.*
- ★ *The lettuce variety is curly with frilled leaves.*
- ★ *Leaves are green coloured and have good taste.*
- ★ *This variety has got a high value in market and preferred by consumers.*



Marul
Lettuce

Iceberg



- ★ Sera ve açık tarla yetiştiriciliğine uygundur.
- ★ Büyük baş yapar ve yaprakları açık yeşil renklidir.
- ★ Yaprakların kenarları girintili çıkıntılı ve iri kabarcıklıdır.
- ★ Baş ağırlığının ortalaması 600-700 gr olup gevrek ve lezzetlidir.
- ★ Olgunlaşma süresi 45 – 60 gündür.
- ★ *Suitable for greenhouse and open field cultivation.*
- ★ *Makes a large head and leaves are light green in color.*
- ★ *The edges of the leaves are indented and large bubbles.*
- ★ *Average head weight is 600-700 g. It is crispy and delicious.*
- ★ *Maturation period is 45 – 60 days.*



- ★ Yeşil renkli ve geniş oval yaprakları ile sıkı ve dik göbek teşkil eden, gevrek ve çok lezzetli, yerli göbekli marul çeşididir.
- ★ Soğuğa dayanıklı olup, sıcaklığa fazla dayanıklı değildir ve sapa kalkabilir.
- ★ Özellikle fide devresinde soğuğa çok dayanıklıdır.
- ★ Baş ağırlıkları ortalama 900 gr olmasına rağmen normal bakımlarda 1-1,5 kg. ağırlığa erişmektedir.
- ★ Hasada gelme süresi 100 gün civarındadır.

- ★ *Yedikule is a tall open pollinated variety with green and large oval shaped leaves.*
- ★ *Resistant to cold temperatures especially at seedling period.*
- ★ *Suitable for spring and autumn production.*
- ★ *The leaves are slightly veined and crispy and tasty.*
- ★ *Vigorous, large heart formation is about 900 gr in weight.*
- ★ *Maturity is about 100 days.*

Arapsağı 055

Marul
Lettuce

- ★ Kıvrıkcık, dalgalı yapraklı, yeşil renkli marul çeşididir.
- ★ Çok lezzetli olmasından dolayı çok tercih edilir.
- ★ Kış soğuklarına dayanıklı ve tüm bölgelerde yetiştirmeye uygundur.
- ★ Baş büyüklüğü orta ve ağırlığı ortalama 400-600 gr.
- ★ Olgunlaşma süresi 60 - 65 Gün

- ★ *Curly, wavy-leaved, green-colored lettuce variety.*
- ★ *It is very preferred because it is very tasty.*
- ★ *It is resistant to winter cold and suitable for cultivation in all regions.*
- ★ *Head size is medium and weight is approximately 400-600 gr.*
- ★ *Ripening time 60 - 65 Days*



PoyGEN[®]
SEED



Ispanak • Spinach
Semizotu • Purslane
Roka • Rocket
Tere • Cress
Dereotu • Dill
Maydanoz • Parsley



- ★ Sonbahar ve ilkbahar yetiştiriciliğine uygundur.
- ★ Tohum ekiminden itibaren 30-35 gün sonra hasat edilebilir.

- ★ *Ruffled leaves have a peppery and refreshing flavor.*
- ★ *Used in salads.*
- ★ *Suitable for fall and spring planting.*
- ★ *It has a good standing ability. 30-35 days to maturity after planting.*

Roka

Roka Arugula

- ★ Sonbahar ve ilkbahar yetiştiriciliğine uygundur.
- ★ Salata yapımı için de kullanılabilir.
- ★ Dik durma kabiliyetine sahiptir.
- ★ Tohum ekiminden itibaren 30-35 gün sonra hasat edilebilir.
- ★ Geniş yapraklı ve ferahlatıcı lezzete sahiptir.

- ★ *Suitable for autumn and spring cultivation.*
- ★ *It can also be used for salad making.*
- ★ *It has the ability to stand upright.*
- ★ *It can be harvested 30-35 days after sowing.*
- ★ *It has fluffy leaves, peppery and refreshing flavor.*



Matador

Ispanak
Spinach



- ★ Yaprakları etli, dilimsiz, koyu yeşil ve düz yüzeylidir.
- ★ Tohumları dikensizdir.
- ★ Nakliye dayanıklıdır.
- ★ Ekimden ilk hasada geçen gün sayısı 40-45 gün geçmektedir.
- ★ Yemeklik, konservelik ve derin dondurmaya elverişlidir.

- ★ *Matador is a spinach variety that offers growers high yield.*
- ★ *Matador produces smooth, round, dark-green and fleshy leaves.*
- ★ *It is well adapted for fresh market, processing use and deep freeze.*
- ★ *Good for transportation.*
- ★ *It reaches harvesting maturity 40-45 day after planting.*



Maydanoz
Parsley

D'giant Italia



- ★ Yaprakları geniş, düz ve iri yapılıdır.
- ★ Yeşil renkli yaprakları, 3-5 parçalı olup, uçları hafif sivridir.
- ★ Tohum ekiminden itibaren 70 günde hasada gelir.
- ★ Demet yapmaya müsait olup, 5-6 defa kesim yapılabilir.

- ★ *Italian Giant type parsley with large leaves.*
- ★ *The leaves are dark green in colour and slightly sharp on tip.*
- ★ *Suitable for 5-6 (multiple) cuts.*
- ★ *This variety is very vigorous and ready for harvest in 70 days after planting.*



- ★ Açık tarla ve örtü altı yetiştiriciliğine uygundur.
- ★ Geniş ve uzun yapraklıdır.
- ★ Aroması yüksektir ve yapraklar ekşidir.
- ★ Ortalama hasat süresi 32-35 gündür.
- ★ Taze tüketimde kullanılmaktadır.

- ★ *It is suitable for open field and undergrowth cultivation.*
- ★ *It is a Large and a Large leaves.*
- ★ *The flavor is high and the leaves are sour.*
- ★ *Harvest time is average 30- 35 days.*
- ★ *It is used for fresh consumption.*

Purslane

Semizotu Purslane

- ★ Çok erkenci bir çeşit olup 25-30 günde hasat edilebilir.
- ★ Piyasada Frenk tipi diye adlandırılmıştır.
- ★ Salata ve yemeklik olarak tüketilir.

- ★ *Very early variety, reaches harvesting maturity 25-30 days.*
- ★ *Stalkless leaves are succulent and has sweet-sour flavor.*
- ★ *Not only for salad but also main course.*



- ★ Bir kültür bitkisidir.
- ★ Hoş kokusu dolayısıyla garnitür olarak kullanılır.
- ★ Yaprakları ince ve kıvrırcığa yakın şekildedir.
- ★ Çiçekleri ve tohumu turşu sanayisinde kullanılmaktadır.
- ★ Soğuklara dayanıklı olup, 4-5 defa kesim yapılabilir.


- ★ *A very popular variety that has thin and nearly curled leaves.*
- ★ *Leaves can be used for season salads, soup, meat and fish.*
- ★ *Richly colored green leaves and aromatic yellow flowers.*
- ★ *Seeds and flowers are used in pickle making.*
- ★ *Resistant to cool climate and 4-5 cutting possible.*



- ★ Geniş yapraklı, koyu yeşil renklidir.
- ★ Kök yapmayan erkenci bir çeşiddir.
- ★ Çok tatlı ve lezzetlidir.
- ★ Dayanma süresi uzun ve taze iken tüketilir.
- ★ Toprak isteği yönünden pek seçici değildir.
- ★ Bütün bölge iklimlerinde yetiştirilebilir.

- ★ *Broad-leaved, dark green in color.*
- ★ *It is an early variety that does not take root.*
- ★ *It is very sweet and delicious.*
- ★ *It has a long shelf life and is consumed while fresh.*
- ★ *It is not very selective in terms of soil demand.*
- ★ *It can be grown in all regional climates.*

HAVUÇ | CARROT
TURP | RADISH
PANCAR | BEETROOT



Siyah Turp

Siyah Turp
Black Radish



- ★ Standart, siyah turp çeşitidir.
- ★ Dışı siyah, içi beyaz renktedir.
- ★ Yuvarlak, orta iri, gevrek ve içi dolgundur.
- ★ Baharatlı, lezzetli bir turp çeşididir.
- ★ Olgunlaşma ortalama 35-45 gündür.
- ★ Mevsiminde ekildiği takdirde tohuma kalkmaz.
- ★ Yaz sonu ve sonbahar başlangıcında ekilir.

- ★ *Standard is a black radish variety.*
- ★ *Outside is black, inside is white.*
- ★ *Round, medium-large, crispy and full-bodied.*
- ★ *Spicy, delicious radish variety.*
- ★ *Maturation is on average 35-45 days.*
- ★ *If it is planted in L season, it will not set to seed.*
- ★ *Sown in late summer and early autumn.*



Beyaz Turp
White Radish

Beyaz Turp



- ★ Orta erkenci beyaz turp çeşididir.
- ★ Meyve dış kabuk rengi ve içi beyazdır.
- ★ Meyveler basık ve yuvarlak, çapı 8 cm, boyu 5-6 cm'dir.
- ★ Hasat süresi yaklaşık 40 gün.
- ★ iyi bakım şartlarında 5-6 ton verim alınabilir.

- ★ *It is a mid-early white radish variety.*
- ★ *Fruit outer skin color and inner white.*
- ★ *Fruits are flat and round, 8 cm in diameter, 5-6 cm in length.*
- ★ *Harvest time is about 40 days.*
In good maintenance conditions, 5-6 tons of yield can be obtained.



★ Yuvarlak şekilli, kabuk rengi kırmızı ve et rengi beyaz standart turp çeşididir.

★ Tarlada uzun süre içi boşalmadan kalabilir.

★ Çok lezzetli olup, yapısal dokusu serttir.

★ *Round shaped radish variety, features a bright red root with crisp white flesh.*

★ *This variety remains crisp and sweet all season long, never becoming woody or bitter to the taste.*

Fındık Turp

Fındık Turp Hazelnut Radish

- ★ Kabuk rengi kırmızı, sert dokulu, etli ve aromalıdır.
- ★ Çok erkenci olup, 30-35 günde hasada gelir.
- ★ Ortalama uzunluğu 2,5 cm ve çapı 3 cm kadardır.

- ★ *Very early variety.*
- ★ *Globe root with thin taproot, very uniform, scarlet red color.*
- ★ *White crisp firm flesh and small foliage.*
- ★ *Matures in 30-35 days.*
- ★ *The fruits are 2.5 cm length and 3.0 cm diameter.*



Şalgam

Şalgam
Turnip Radish

PoyGEN[®]
SEED

- ★ Basık, yuvarlak ve düzgün tiptedir.
- ★ Meyve et rengi beyazdır.
- ★ Kabuk iki renk olup üst tarafı mor, alt tarafı beyazdır.
- ★ Meyve boyu ve çapı 5-15 cm.
- ★ Tüm bölgelerde ekimi yapılabilir.
- ★ Çok sıcak havalarda ekilmelidir.
- ★ Meyveler sulu gevrek, lezzetli ve sofralık olarak tüketilir.
- ★ Olgunlaşma süresi 60 - 75 Gün

- ★ *It is flat, round and smooth type.*
- ★ *Fruit flesh color is white.*
- ★ *The shell is in two colors, the upper part is purple and the lower part is white.*
- ★ *Fruit length and diameter 5-15 cm.*
- ★ *It can be cultivated in all regions.*
- ★ *Should be planted in very hot weather.*
- ★ *Fruits are juicy, crispy and delicious, and are consumed as a table.*
- ★ *Ripening time 60 - 75 Days*



Çin Turp
Chinese Radish

Çin Turp



- ★ Beyaz renkli, uzun uca doğru Sivridir.
- ★ Erkenci turp çeşididir.
- ★ Hasat süresi ortalama 35-45 gün arasındadır.
- ★ *It's species of radish that has white color, long and sharper from root to end.*
- ★ *It is early typed.*
- ★ *It harvests in 35-45 days averagely.*



- ★ Yuvarlak şekilli standart bir çeşittir.
- ★ Damarsız uzun yaprak yapısına sahiptir.
- ★ Meyve çapı 6-8 cm'dir.
- ★ Turşu endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

- ★ Fruit diameter is 6-8 cm.
- ★ It is a standard variety with a round shape,
- ★ Long leaf structure without veins.
- ★ It is widely used in the pickle industry.

Şeker Pancar

Şeker Pancarı Sugar Beet

- ★ Standart şeker pancarı tohumudur.
- ★ Pancar uzun gün bitkisidir.
- ★ Gelişimi sivridir, içi ve dışı beyaz renktedir.
- ★ Ortalama 60 günde olgunlaşır.

- ★ It is standard sugar beet seed.
- ★ Beet is a long day plant.
- ★ Development is pointed, internal and external white colors.
- ★ It matures in an average of 60 days.



Çanak kale

Kereviz
Celery Root

PoyGEN[®]
SEED

- ★ Yumru eti beyaz, kabuğu bej renklidir.
 - ★ Yumru çapı 8 – 10 cm olup yuvarlak şekillidir.
 - ★ Yumrular gevrek olup lifsizdir.
-
- ★ *The root flesh is white in color, root skin is beige in color.*
 - ★ *The roots are 8 – 10 cm in diameter.*
 - ★ *The roots are grispy and fiberless.*




Havuç
Carrot

Nantes



- ★ Kışlık bir çeşit olup, orta ve hafif topraklarda iyi sonuç verir.
 - ★ Silindirik şeklinde eti ve özü kırmızı renkli, orta uzunlukta kök ucu küt ve düzgün şekilli, sofralık ve endüstriyel bir çeşittir.
 - ★ Yerli havuçlara nazaran besin değeri dört misli fazladır.
-
- ★ *Medium variety for winter production.*
 - ★ *Fruits are cylindrical and rounded at both the top and tip.*
 - ★ *Excellent with crisp texture.*
 - ★ *Suitable for fresh market and processing.*

kavun • melon
karpuz • watermelon



Kırkağaç 637

Kavun
Melon



- ★ Kırkağaç tipinde, orta erkenci, standart kavun çeşididir.
- ★ Meyveleri yuvarlak oval olup 2,5-3 kg ağırlığındadır.
- ★ Bitki yapısı güçlüdür. Yan dalları uzun ve yapraklıdır.
- ★ Meyve eti kalın, beyaz renkli, çok sulu ve tatlıdır.
- ★ Kabuk rengi koyu sarı zemin üzerine yeşil benekli ve yüzeyi kırıktır.

- ★ *Medium early Kirkagac type open pollinated melon variety.*
- ★ *The fruits are round oval and 2.5-3.0 kg in weight.*
- ★ *Very vigorous plant with good branch and plenty leaves.*
- ★ *The flesh is thick, juicy, tasty and white in color.*
- ★ *Slightly grooved skin is black spotted on yellowish dark green in color.*



Kavun
Melon

Süper Altınbaş



- ★ Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur.
- ★ Kırkağaç çeşitleri içerisinde en erken hasadı yapılan çeşittir.
- ★ Hasat süresi 90-100 gündür.
- ★ Meyveler yuvarlak ve sap kısmı hafif sivridir.
- ★ Meyve ağırlığı 3,5-5 kg'dır

- ★ *It is suitable for open field cultivation.*
- ★ *It is the most early rapid growth species.*
- ★ *It can be harvested in 90-100 days.*
- ★ *Fruits are round. Their bottom sides are slightly pointed.*
- ★ *Weight of fruit is around 3.5-5 kg.*



- ★ Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur.
- ★ Meyveler 4-6 kg'dır.
- ★ 100-110 Günde hasada başlanır.
- ★ Ortalama dekara verimi 2-3 tondur.
- ★ Meyve içi sıkı, lifsiz, sulu ve çok lezzetlidir.
- ★ Nakliye dayanımı yüksektir.

- ★ *It is suitable for open field cultivation.*
- ★ *Fruit is 4-6 kilogram in weight.*
- ★ *They ripen in 100-110 days.*
- ★ *Yield is average 2-3 tons per hectare.*
- ★ *Fruits are juicy, tight and tasty.*
- ★ *They have a high resistant to shipping.*

Ananas

Kavun
Melon

- ★ Et rengi sarımsı pembe, lezzet ve aroması mükemmel, standart kavun çeşididir.
- ★ Meyveleri oval 2-2,5 kg ağırlığında, sarı-pembe ağırlı ve dilimsizdir.
- ★ Sert dış kabuğu hasat devresinde ve nakliye esnasında meyve iç kalitesini çok iyi şekilde muhafaza etmesini sağlar.
- ★ Fusarium' a yüksek derecede dayanıklıdır.

- ★ *Ananas is very popular early melon variety.*
- ★ *The fruits are 2.0-2.5 kg in weight, round and good internal quality.*
- ★ *The flesh is yellowish pink, oval and has excellent flavor and sweetness.*
- ★ *Ananas has a very strong plant that produces uniform and attractive yellowish orange color fruit with a fine net.*
- ★ *The inner fruit quality is protected by hard outer hard skin during transportation and harvest time.*
- ★ *High resistant to fusarium.*



- ★ Lezzetli (Kışlık) meyvesi oval ve uzun olan siyah kışlık kavun çeşitidir.
- ★ Olgunlaşma sürecinde siyah renge dönüşür.
- ★ Tatlı ve lezzetli olduğundan aranan bir türdür.
- ★ Kışa dayanıklı ve kokulu bir kavun çeşididir.
- ★ Hasadı dekara 4 tona kadar verim verebilmektedir.
- ★ Erken hasat veren bir kavun türüdür.

- ★ *This is a black winter melon variety with oval, long, and delicious fruit.*
- ★ *Turns black as it ripens.*
- ★ *Sought-after variety due to its sweetness and flavor.*
- ★ *Winter-hardy and fragrant melon variety.*
- ★ *Can yield up to 4 tons per decare. L It is an early-harvesting melon.*



- ★ Kabukrengi koyu yeşildir.
- ★ Meyve sert kabukludur ve 4-6 kg ağırlığındadır.
- ★ Meyve eti kalın, sulu ve lezzetlidir.
- ★ Nakliye dayanımı yüksektir.

- ★ *Its skin is a dark green.*
- ★ *It has a wrinkled surface.*
- ★ *The fruit has a hard-shell and is around 4-6 kg.*
- ★ *Its flesh is thick, juicy, and tasty.*
- ★ *It is resistant to shipping.*



- ★ Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur.
- ★ Meyve şekli yuvarlak elips şeklindedir.
- ★ Koyu yeşil üzerinde siyah desenlidir.
- ★ Meyve etli sert dolgun yapılı ve beyazımsı renktedir. Hasat olgunluğu 55- 65 gündür.
- ★ Turşuluk olarak kullanılan taze tüketimi yaygındır.
- ★ Nakliye ve depolama koşullarına dayanıklıdır.


- ★ It is a cucumber type which is convenient for open land cultivation.
- ★ Its fruit is round, eclipse shaped, black figured over dark green.
- ★ Its pulp is hard, filled and whitish colored. It becomes mature within about 55-65 days.
- ★ If the right conditions are provided 3-5 fruits from a root.
- ★ It is resistant to shipping and storage.

Crimson Sweet

Karpuz Watermelon

- ★ Standart karpuz çeşididir.
- ★ Türkiye'nin hemen tüm karpuz üretim bölgelerinde tarımı yapılan geniş bir adaptasyon özelliğine sahip üstün vasıflı bir çeşittir.
- ★ Meyve şekli yuvarlak oval, kabuk rengi açık yeşil zemin üzerine koyu yeşil çizgilidir.
- ★ Meyve et rengi kırmızı olup lezzeti mükemmeldir.
- ★ Ortalama ağırlığı 8-10 kg 'dır.
- ★ Fusarium ve antraknoz 'un 1. irkına dayanıklıdır.
- ★ Dallanma ve dal uzunluğu kısadır.
- ★ Sıra arası uygundur.
- ★ Olgunlaşma gün sayısı 85-90 gündür.

- ★ *Crimson sweet is very popular open pollinated watermelon variety.*
- ★ *This variety is extremely adaptable and can be grown in most areas.*
- ★ *The blocky oval fruits have dark green stripes on light green background.*
- ★ *The flesh is bright red, firm and very sweet.*
- ★ *Fruits weigh up 8-10 kg.*
- ★ *Resistant to anthracnose and fusarium race 1.*
- ★ *Ready for harvest about 85-90 days after seeding.*




Washington 26


Karpuz
Watermelon

PoyGEN[®]
SEED

- ★ Açık tarla yetiştiriciliğine uygundur.
 - ★ Kabuk rengi koyu yeşildi.
 - ★ Üzerinde çok koyu yeşil çizgiler bulunmaktadır.
 - ★ Meyve elips ve et rengi kırmızıdır.
 - ★ Kabuk rengi açık yeşildir.
 - ★ Hasat süresi 80-85 gündür.
 - ★ Meyve ağırlığı 6-9 kg'dır.
 - ★ Nakliye dayanıklı ve lezzetlidir.
-
- ★ Suitable for open field cultivation.
 - ★ Dark green skin color.
 - ★ Very dark green stripes on the surface.
 - ★ Elliptical fruit with red flesh.
 - ★ Harvestable in 80-85 days.
 - ★ Weighs approximately 6-9 kg. Harvested in 80-85 days.
 - ★ Resistant to transportation and drought.



Soğan • Onion



Morca Soğan

Soğan
Onion



- ★ Uzun gün soğan çeşididir.
- ★ Yumru şekli yuvarlakdır.
- ★ Kabuk rengi ve et rengi morumsudur.
- ★ Kuru madde oranı orta seviyededir.
- ★ İdeal depolama koşullarında 5-6 ay depo ömrü / Uzun süreli depolamaya uygun.
- ★ Yüksek rakımlı bölgelere adaptasyonu iyidir.

- ★ *Long day onion variety.*
- ★ *Tuber shape is round.*
- ★ *Shell color and flesh color are purplish.*
- ★ *Dry matter ratio is medium.*
- ★ *Storage life of 5-6 months under ideal storage conditions / Suitable for long-term storage.*
- ★ *Adaptation to high altitude areas is good.*



Soğan
Onion

Mor Soğan



- ★ Uzun gün orta erkenci soğan çeşididir.
- ★ Yumru şekli topaç şeklindedir.
- ★ Kabuk rengi ve et rengi mor renklidir.
- ★ Kuru madde oranı orta özelliğindedir.
- ★ İdeal depolama koşullarında 4-5 ay depo ömrü
- ★ Orta süreli depolamaya uygun
- ★ Olgunlaşma gün sayısı 100-105 gündür.
- ★ Uniform ve kaliteli bir çeşittir.

- ★ *It is a long day medium early onion variety.*
- ★ *Tuber shaped dreidel.*
- ★ *Shell color and flesh color purple.*
- ★ *Dry matter ratio is medium 4-5 months in ideal storage conditions storage life / Suitable for medium-term storage.*
- ★ *Number of days to maturity 100-105 days L It is a uniform and high quality variety.*



- ★ Uzun gün soğan çeşididir.
- ★ Yumru şekli yuvarlakdır.
- ★ Kabuk rengi kahverengidir.
- ★ Kuru madde oranı yüksektir.
- ★ Uzun süreli depolamaya uygundur.
- ★ Adaptasyon kabiliyeti yüksektir.
- ★ Kuvvetli kök sistemi sayesinde yüksek verimlidir.

- ★ *Long day onion variety.*
- ★ *Bump shape round.*
- ★ *Shell color brown.*
- ★ *High dry matter content.*
- ★ *Suitable for long-term storage.*
- ★ *High adaptability.*
- ★ *Thanks to its strong root system It is highly efficient.*

Beyaz Soğan

Soğan
Onion

- ★ Uzun gün orta erkenci soğan çeşididir.
- ★ Yumru şekli yuvarlakdır.
- ★ Kabuk rengi beyaz, et rengi beyazdır.
- ★ Kuru madde oranı orta seviyededir.
- ★ İdeal depolama koşullarında 4-5 ay depo ömrü / Orta süreli depolamaya uygun.
- ★ Olgunlaşma gün sayısı 105-110 gündür.
- ★ Kuvvetli kök ve yaprak yapısına sahiptir.

- ★ *Long day medium early onion variety.*
- ★ *Tuber shape is round.*
- ★ *Shell color and flesh color are white.*
- ★ *Dry matter content is medium.*
- ★ *4-5 months of storage life under ideal storage conditions / Suitable for medium-term storage.*
- ★ *The number of days to maturity is 105-110 days.*
- ★ *It has strong root and leaf structure.*



Beyaz Bilek

Soğan
Onion

PoyGEN[®]
SEED

- ★ Taze tüketim amaçlı üretilir.
- ★ Baş bağlamayan, standart yeşil soğan çeşididir.
- ★ Beyaz kısmı uzun, gevrek ve acı değildir.
- ★ Ülkemizin tüm bölgelerinde üretimi yapılmaktadır.

- ★ *Produced for fresh consumption.*
- ★ *It is a standard green onion variety that does not tie the head.*
- ★ *The white part is long, crispy and not bitter.*
- ★ *It is produced in all regions of our country.*



PoyGEN[®]
SEED



Çim Tohumları • Grass Seeds
Buğday Tohumları • Wheat Seeds
Arpa Tohumları • Barley Seeds
YoncaTohumları • Alfalfa Seeds

Serez 4A

Çim Tohumu
Grass Seed

PoyGEN[®]
SEED

- ☆ Hızlı yapılanma sağlar.
- ☆ İnce yaprak dokusuna sahiptir.
- ☆ Hastalıklara dayanıklılığı çok yüksektir.
- ☆ Güçlü kök yapısına sahiptir.
- ☆ Zorlu şartlarda yüksek performans gösterir.
- ☆ Susuzluğa dayanıklıdır.

- ☆ *Vigorous establishment.*
- ☆ *Fine leaf structure.*
- ☆ *Broad disease and insect resistance.*
- ☆ *Strong root structure.*
- ☆ *Performs well in hard conditions.*
- ☆ *Retains density under heat and drought stresses.*



Çim Tohumu
Grass Seed

Vesta 6A



- ☆ Susuz ve kurak alanlar için özel bir karışımdır.
- ☆ Koyu yeşil rengi ile fark yaratır.
- ☆ Sık doku oluşturur.
- ☆ Kardeşlenme oranı mükemmeldir.
- ☆ Erken ilkbahar yeşillenmesi ile dikkat çeker.
- ☆ Yaz stresine dayanıklılığı çok yüksektir.

- ☆ *Irreplaceable mixture for drought and arid fields.*
- ☆ *Exhibit difference with its dark color.*
- ☆ *Density textured.*
- ☆ *Excellent tillering.*
- ☆ *Good early spring green up.*
- ☆ *Resistant to summer heat stress.*



- ★ Bitki boyu 70-80 cm. Verimli bir yoncadır.
- ★ Biçim sayısı ekolojik koşullara bağlı olarak 4-6.
- ★ Sapı ince olup, gövdenin içi boştur.
- ★ Kuru madde oranı % 19,5; protein oranı % 20,2'dir.
- ★ Adaptasyon kabiliyeti yüksektir.

- ★ A high yield alfalfa variety with 70-80 cm plant height.
- ★ 4 - 6 cutting is possible according to ecological conditions.
- ★ Fine stemmed.
- ★ It has high adaptation capability.

Poymix

Kaba Yem Tohumu 4'lü Karışım Roughage Seed 4 Seed Mixture

- ★ Karışım Kaba Yem Tohumu.
- ★ Tek yıllık buğdaygil ve baklagil karışımlarından oluşan tek biçimlik bir yem bitkisidir.
- ★ Yüksek protein ve enerji kaynağıdır.
- ★ Hayvanlarda çok yüksek verim artışı sağlar.
- ★ Hem kuru ot olarak hem de silajı yapılarak değerlendirilebilir.

- ★ Mixed Forage Seed.
- ★ Uniform forage crop composed of a mixture of annual grasses and legumes.
- ★ High protein and energy source.
- ★ Provides a very high productivity increase in animals.
- ★ Can be used both as hay and for silage.



- ☆ 2 sıralı, kılçıklı, uzun başaklı ve maltlık arpa.
 - ☆ Beyaz iri daneli ve dane ağırlığı 45-50 gr'dır.
 - ☆ Soğuğa, kurağa ve yatmaya dayanımı iyidir.
 - ☆ Kardeşlenme kapasitesi yüksektir.
 - ☆ Suyu ve azota tepkisi iyidir.
 - ☆ Destek sulu koşullarda 600-750 kg/da'dır.
-
- ☆ *A two-row, awned, long-eared malting barley.*
 - ☆ *Has large white grains and weighs 45-50 grams.*
 - ☆ *Has good tolerance to cold, drought, and lodging.*
 - ☆ *Has a high tillering capacity.*
 - ☆ *Responds well to water and nitrogen.*
 - ☆ *Yields are 600-750 kg/da under irrigation conditions.*



- ☆ İki sıralı yemlik Arpa tohumu
- ☆ Bitki Boyu 90-100 cm'dir.
- ☆ Yatmaya Orta Dayanıklıdır.
- ☆ Kardeşlenme kapasitesi yüksektir.
- ☆ Orta-Erkencidir.
- ☆ Ortalama Verimi 350-750 kg/da.

- ☆ *Two-row feed barley seed*
- ☆ *Plant height: 90-100 cm.*
- ☆ *Medium lodging resistance.*
- ☆ *High tillering capacity.*
- ☆ *Medium-early maturity.*
- ☆ *Average yield: 350-750 kg/da.*



- ★ Kılçıklı ve kahverengi kavuzludur.
- ★ Başakları orta-uzun, orta-sık ve diktir.
- ★ Orta boylu ve sağlam saplıdır.
- ★ Kurağa dayanıklılığı en iyidir.
- ★ Kışa ve soğuğa dayanıklılığı iyidir.
- ★ Kardeşlenmesi yüksektir.
- ★ Verim Potansiyeli 250-350 kg/da.
- ★ Sulu şartlarda 350-550 kg/da arasındadır.

- ★ *Has awns and brown glumes.*
- ★ *Spikes are medium-long, medium-dense, and erect.*
- ★ *Has a medium-sized, sturdy stem.*
- ★ *The best choice for drought conditions.*
- ★ *Good for winter and cold weather.*
- ★ *Has high tillering.*
- ★ *Yield potential is 250-350 kg/da.*
- ★ *Under irrigated conditions, it is between 350-550 kg/da.*

Yem Şalgamı


Yem Şalgamı Fodder Turnip



- ★ Hayvan yemi olarak yetiştirilmektedir.
- ★ 80-90 günde hasata gelmektedir.
- ★ Dekare 330 gr tohum atılmalıdır.
- ★ Sık tohum atılması durumunda yumrular ufak kalacaktır.
- ★ Bu nedenle fazla sık tohum ekmeyiniz.
- ★ Ortalama dekare verimi 7- 8 tondur.

- ★ *It is a species of turnip grown as animal feed.*
- ★ *It is started to be harvested in 80-90 days.*
- ★ *You should give 330 gr seed for per decare.*
- ★ *If you give much seed the lumps will be small so don't use much seed.*
- ★ *Yield is 7-8 tons per decare.*

- ★ Tek yıllık buğdaygil yem bitkisi, halk arasında Reygrass, süt otu olarak da bilinmektedir.
- ★ Özellikle süt verimini arttırdığından dolayı çiftçiler tarafından süt otu olarak adlandırılmıştır.
- ★ Yeşil ot olarak yedirildiği gibi kuru ot olarak ve silajı yapılarak da değerlendirilir.
- ★ Enerji ve protein değeri çok yüksektir.
- ★ *Annual forage grass, is also known as milkweed.*
- ★ *Is named milkweed by farmers because it increases milk yield.*
- ★ *Can be fed as a green herb, but it can also be used as hay and silage.*
- ★ *Has very high energy and protein values.*



Mera Çimi Pasture Grass

Mera Mix



- ★ Sürekli otlatmaya dayanıklı.
- ★ Mükemmel kuraklık toleransı.
- ★ Günlük maksimum kazanç için yüksek protein.
- ★ Güçlü kalıcılık ve yeniden büyüme.
- ★ Uzun vadeli mera için doğru seçim.
- ★ Tüm otlatma mevsimi boyunca, yüksek verimli karışım.
- ★ Mera Mix hayvanların sağlıklı yaşam performansını artırmayı hedeflemektedir.
- ★ *Mera Mix aim to increase livestock performance.*
- ★ *Excellent drought tolerance.*
- ★ *High protein for daily energy requirement.*
- ★ *Resistant to grazing.*
- ★ *Strong persistency and regrowth.*
- ★ *Right choice for long-term pastures.*
- ★ *Excellent legume and grass mixture to provide grazing for whole season.*

“Yerli Tohum, Milli Yatırım, Mutlu Gelecek..!”

**%YERLİ
100TOHUM**

**PoyGEN®
TOHUM**

PoyGen Tohumculuk San. Tic. Ltd. Şti.
Şentepe Mah. Çelebi Cad. No: 6/A
Polatlı, ANKARA / TÜRKİYE
+90 549 683 24 64

www.PoyGen.com bilgi@PoyGen.com